



Einrichten des Mailkontos mit Apple Mail

Beim erstmaligen Start von Apple Mail wird automatisch ein Wizard gestartet. Haben Sie bereits ein Konto und dieser Wizard erscheint nicht, gehen Sie wie folgt vor:


Starten Sie Mail und wählen Sie im Dateimenü „Einstellungen“. Dort wählen Sie den Punkt „Accounts“. Um ein weiteres Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf das + Zeichen unten links.



Geben Sie Ihren vollen Namen, sowie die komplette Emailadresse und Ihr Passwort ein und drücken Sie auf „Weiter“.



Wählen Sie nun zwischen „IMAP“ und „POP3“ aus.



Bei IMAP werden die Mails auf dem Mailserver belassen und bei Zugriff heruntergeladen. Mit POP3 hingegen werden die Mails lokal auf Ihrem Computer gespeichert und vom Mailserver gelöscht (dies kann in den Einstellungen deaktiviert werden).

Tragen Sie ausserdem den Posteingangsserver ein. Wenn Sie ein [Webhosting](#) von init0.ch haben, können Sie entweder

mail.ihredomain.ch

oder

mail.init0.ch

verwenden. Beachten Sie, dass Sie **mail.init0.ch** verwenden müssen, wenn Sie die Mails verschlüsselt abrufen, um eine Zertifikatswarnung zu vermeiden.

Beachten Sie, dass beim Benutzernamen die komplette Emailadresse eingegeben werden muss.

Geben Sie nun den Postausgangsserver an. Sie können hier wieder entweder
mail.ihredomain.ch
oder

mail.init0.ch
verwenden. Beachten Sie, dass Sie **mail.init0.ch** verwenden müssen, wenn Sie die Mails verschlüsselt zum Mailserver übertragen werden sollen, um eine Zertifikatswarnung zu vermeiden.


Wichtige Information für Bluewin/Swisscom Fixnet Kunden:

Port 25 wurde auf den Bluewin Mailserver umgeleitet. Um Mails trotzdem über unseren Mailserver zu versenden, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen (Apple Mail sollte das automatisch für Sie erledigen):

Postausgangsserver (SMTP): mail.init0.ch
Port: 587
Verschlüsselung: TLS (zwingend benötigt)
Authentifikation: Benutzername und Passwort

Wir weisen darauf hin, dass nur die Übertragung des Emails und nicht der Inhalt verschlüsselt wird. Möchten Sie den Inhalt verschlüsseln, benutzen Sie ein S/MIME Zertifikat oder PGP.

Um über den Mailserver Mails versenden zu können, müssen Sie zwingend „Identifizierung verwenden“ aktivieren. Geben Sie bei Benutzername Ihre komplette Emailadresse ein.



Nun erscheint eine Übersicht Ihrer Einstellungen.



Damit ist die Mailkonten-Konfiguration abgeschlossen.